

## 1 Grammaires non contextuelles

**Exercice 1.** Donner une grammaire non contextuelle pour chacun des langages suivants (sans trop justifier) :

1.  $\mathcal{L}_0 = \{a^i b^j c^k \mid i \neq j \vee j \neq k\}$
2.  $\mathcal{L}_1 = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a \geq |w|_b\}$
3.  $\mathcal{L}_2 = \{w \in \{(\cdot), 0, 1, *, +\} \mid w \text{ correspond à une expression arithmétique valide}\}$

**Exercice 2.** Il y a différentes manières de parser les expressions arithmétiques valides. Trouver une grammaire non ambiguë et dans laquelle les arbres de parsing donne la priorité à  $*$  par rapport à  $+$  (i.e.  $2+3*4$  est vue comme l'expression qui vaut 14 et non 20).

**Exercice 3.** Prouver que les grammaires définies par les symboles  $S$  et  $Balanced$  reconnaissent le même langage mais que l'une est ambiguë et pas l'autre :

$$\begin{array}{l} Balanced \rightarrow (OneRight\ Balanced \mid \epsilon \\ OneRight \rightarrow ) \mid (OneRight\ OneRight \end{array} \qquad S \rightarrow SS \mid (S) \mid \epsilon$$

## 2 Grammaires sensibles au contexte

**Exercice 4.** Considérons la grammaire suivante :

$$\begin{array}{ll} S \rightarrow aSBC \mid aBC & bB \rightarrow bb \\ CB \rightarrow BC & bC \rightarrow bc \\ aB \rightarrow ab & cC \rightarrow cc \end{array}$$

Quel langage reconnaît-elle ? Justifier.

**Exercice 5.** Considérons la grammaire suivante :

$$\begin{array}{ll} S \rightarrow CD & Ab \rightarrow bA \\ C \rightarrow aCA \mid bCB & Ba \rightarrow aB \\ AD \rightarrow aD & Bb \rightarrow bB \\ BD \rightarrow bD & C \rightarrow \epsilon \\ Aa \rightarrow aA & D \rightarrow \epsilon \end{array}$$

Quel langage reconnaît-elle ? Justifier.

**Exercice 6.** Considérons la grammaire suivante :

$$S \rightarrow aS \mid aSbS \mid \epsilon$$

Quel langage reconnaît-elle ? Justifier.

## 3 Myhill – Nerode

Soit  $\Sigma$  un alphabet et  $\mathcal{L}_\Sigma$  un langage dessus (pas nécessairement régulier).

**Definition 1.** Soient deux mots  $x, y \in \Sigma^{*2}$  on définit la relation suivante :

$$x \sim_{\mathcal{L}_\Sigma} y \stackrel{\text{def}}{=} \forall z \in \Sigma^* : xz \in \mathcal{L}_\Sigma \Leftrightarrow yz \in \mathcal{L}_\Sigma$$

**Exercice 7.** Montrer que cette relation est bien une relation d'équivalence (i.e. elle est réflexive, symétrique et transitive).

**Exercice 8.** Soient  $(x, y) \in \Sigma^{*2}$  et  $c \in \Sigma$  montrer que si  $x \sim_{\mathcal{L}_\Sigma} y$  alors  $xc \sim_{\mathcal{L}_\Sigma} yc$ .

**Exercice 9.** Montrer que si  $\sim_{\mathcal{L}_\Sigma}$  a un nombre fini de classes d'équivalences, alors  $\mathcal{L}_\Sigma$  est régulier.

**Exercice 10.** Montrer que si  $\mathcal{L}_\Sigma$  est régulier alors  $\sim_{\mathcal{L}_\Sigma}$  a un nombre fini de classes d'équivalences.

## 4 Myhill – Nerode : applications

**Definition 2.** Calculer les quotients à gauche d'un langage correspond à calculer les classes d'équivalences induites par la relation  $\sim_{\mathcal{L}_\Sigma}$  vue plus haut. Les quotients gauches de  $\mathcal{L}_\Sigma$  sont les  $\mathcal{L}_w$  pour  $w \in \Sigma^*$  avec  $\mathcal{L}_w = \{x \mid wx \in \mathcal{L}_\Sigma\}$ . D'après ce que nous avons vu plus haut les  $\mathcal{L}_w$  sont en nombre fini puisque  $x \sim_{\mathcal{L}_\Sigma} y \Leftrightarrow \mathcal{L}_x = \mathcal{L}_y$ .

**Exercice 11.** Trouver les quotients à gauche et l'automate minimal pour chacun des langages suivants sur l'alphabet  $\{a, b\}$  :

1.  $\mathcal{L}_3 = b(ba)^*$
2.  $\mathcal{L}_4 = \{a^i b^j \mid i + j \text{ est pair}\}$
3.  $\mathcal{L}_5 = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ contient exactement une fois le facteur } bb\}$